





wedi Overview

Vom Einzelprodukt zum kompletten System






01 | Ausgangssituation



03 | Fertiges Bad



02 | Umsetzung im wedi System

Bauen, Sanieren und Gestalten im modularen System

Höchste Sicherheit bei einfachster Handhabung

Die Premiummarke wedi steht für hochwertige und vor allem praxisingerechte Lösungen, die jedem Kunden echte Mehrwerte bieten. Egal ob Dusche, komplettes Bad oder Wellnessbereich. Das modulare wedi System eröffnet unzählige Möglichkeiten, jeden Nassraum individuell zu gestalten. Mit einem umfangreichen, perfekt aufeinander abgestimmten und beliebig kombinierbaren Produktsortiment an Bauplatten und Fertigelementen, bodengleichen Duschen und Trennwandsystemen, Sitzelementen und Badmöbeln sowie passendem Montage- und Abdichtungszubehör.

Dank der modularen Bauweise und der uneingeschränkten Kompatibilität sind die wedi Systemlösungen besonders einfach und schnell zu verarbeiten und ohne Wartezeiten direkt verfliesbar. Alles aus einer Hand – 100 % wasserdicht und nachhaltig sicher. Mit Brief und Siegel vom Hersteller garantiert. Komplettiert wird das Leistungsspektrum durch die zahlreichen wedi Serviceleistungen: die fachmännische Beratung durch den Außendienst, den persönlichen Service der einzelnen Fachabteilungen und den technischen Support der Anwendungstechnik.

- Bauplatten **ab Seite 8**
- Bodengleiche Duschen **ab Seite 18**
- Design- und Wellnesselemente **ab Seite 32**
- Systemverbinder **ab Seite 44**
- Systembeispiele **ab Seite 56**



Bauplatten

Wasserdichte Bauplattenlösungen für die freie Gestaltung von Nassräumen jeglicher Art.

Design- und Wellnesselemente

Ausgewähltes Sortiment an Fertigelementen, wie z. B. beheizbare Bänke und Liegen, sowie individuell konstruierte Sonderanfertigungen nach Kundenvorgaben.

Systemverbinder

Zusätzliches Montagematerial und leistungsstarke Abdichtungslösungen, besonders einfach und schnell zu verarbeiten.



Bodengleiche Duschen

Große Vielfalt an bodengleichen Duschen für jede Ausgangssituation und jedes Platzangebot im Bad, von Punkt- und Linientwässerung bis hin zu Komplettsystemen mit integrierter Ablauftechnik.



Wedi Subliner Dry

Für die besten Systeme nur das beste Material



Wasserdicht



Stabil



Wärmedämmend



Geprüftes und
zugelassenes System



Emissionsarm



Die CE-Kennzeichnung der wedi Produkte dokumentiert die geprüfte und zugelassene Verwendung als Abdichtungssystem für Nassräume.



Systeme von wedi sind mit der französischen VOC-Klassifizierung ausgezeichnet. A+ steht für sehr emissionsarme, gesundheitlich unbedenkliche Produktsysteme.



wedi Produktsysteme erfüllen die in England, Wales, Nordirland und Schottland gültigen Bauvorschriften und -richtlinien.



Modulare Systemlösungen von wedi verfügen über verschiedenste bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse.



Der TÜV Rheinland bestätigt und zertifiziert das herausragende wedi Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN ISO 9001:2015.



Barrierefreie wedi Produkte wurden von der DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH in puncto Konformität geprüft, beurteilt und zertifiziert.



Produktsysteme von wedi wurden in Frankreich durch das CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) technisch geprüft und ausgezeichnet.



wedi bezieht zur Herstellung seiner Produkte zertifizierten Ökostrom aus erneuerbaren Energien.



wedi Bausysteme sind mit der führenden finnischen Emissionsklassifizierung ausgezeichnet. M1 steht hierbei für höchste Qualität.



Das norwegische Prüfsiegel, das den europäischen Anforderungen entspricht, zertifiziert die hohe technische Qualität der wedi Produktsysteme.



Das wedi Qualitätsmanagement und die hohe Produktqualität werden durch das finnische Prüfsiegel des VTT ausgezeichnet.




Das MK-Prüfsiegel qualifiziert wedi Produkte für den Einsatz in Dänemark analog der länderspezifischen Richtlinien, Normen und Standards.


wedi Bauplatten: Unter der Fliese unverzichtbar

Mit den wasserdichten Bauplattenlösungen von wedi lassen sich Nassräume aller Art nach eigenen Wünschen frei gestalten und in kürzester Zeit renovieren. Das Basismaterial wedi Bauplatte ist in vielen Formen und Ausführungen erhältlich: im Klein- oder Großformat für Boden- und Wandanwendungen, als biegsame Variante für individuelle Konstruktionen und in Form von Fertigelementen, z.B. für Regal-lösungen, zur Verkleidung von Rohranschlüssen und WC-Vorwandinstallationen.

Alle Varianten bilden die perfekte Basis für unterschiedlichste Fliesenbeläge, vereinen leichtes Gewicht mit hoher Stabilität und sind Teil des geprüften modularen wedi Systems. Für jede Anforderung die beste Lösung.




Anwendungsvielfalt




Höhenausgleich

Nivellierungen aller Art bei der Badsanierung oder -renovierung mit der wedi Bauplatte 4 und 6 mm.




Übergänge zu Gipskarton

Übergänge vom Trockenbereich zum Spritzwasser- und Nassbereich mit der wedi Bauplatte 12,5 mm.



Unebene Untergründe

Verkleidung extrem unebener und nicht tragfähiger Untergründe mit der wedi Bauplatte 20 mm.




Trennwände & Wandkonstruktionen

Bau stabiler Trennwände und Wandkonstruktionen auf Ständerwerk mit den wedi Bauplatten ab 20 mm.




WC-Vorwandinstallationen

Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen mit dem anpassbaren Montageelement wedi I-Board.




Regale, Nischen & Verkleidungen

Erstellung von Regal- und Nischenlösungen sowie Verkleidungen mit den stabilen wedi Fertigelementen.



Individuelle Konstruktionen

Erstellung von maßgeschneiderten Badmöbeln und Konstruktionen mit den wedi Bauplatten in den Stärken 30, 40, 50, 60 und 80 mm.




Dampfbremse

Enormer Dampf- und Feuchtigkeitsschutz mit der wedi Bauplatte Vapor, z. B. in Schwimmhallen und Dampfbädern.



wedi Bauplatte

Die wedi Bauplatte ist die Basis aller Systemlösungen. Sie ist zu 100 % wasserdicht, extrem stabil und in zahlreichen Ausführungen erhältlich. Ohne jeglichen Funktions- oder Gewährleistungsverlust ist sie auf gewünschte Formate und Formen zuschneidbar und bietet dabei Wärmedämmung und Wasserdichtigkeit in einem. Ihre Vielseitigkeit ist einzigartig. Ob komplette Badezimmer, individuelle Waschtische oder maßgeschneiderte Einzelstücke – die wedi Bauplatte macht alles möglich.



wedi Bauplatte XL und XXL

Die großformatigen wedi Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre außergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus. So sind sie nicht nur ideal als freistehende Wände nutzbar, sondern reduzieren auch die Anzahl der Stoßübergänge und vereinfachen dabei die Montage enorm. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Größe besonders leichtgewichtig und einfach zu handhaben.




wedi Bauplatte Vapor

Die wedi Bauplatte Vapor ist genau dort gefragt, wo aus bauphysikalischen Gründen beim Einbau einer innenliegenden Wärmedämmung eine Dampfbremse erforderlich ist. Dies gilt speziell für die Innenanwendung von Schwimmhallenwänden, Dampfbädern und Reihenduschanlagen.



wedi Bauplatte Construct

Die wedi Bauplatte Construct bietet bei der Gestaltung von individuellen Formen unzählige Möglichkeiten. Egal ob enge Radien oder halbrunde Lösungen, die Bauplatte Construct lässt dank der werkseitig vorgechnittenen Längs- oder Quereinschnitte allen Ideen freien Spielraum.





Schnell und einfach
zu montieren


wedi I-Board

wedi I-Board ist ein komplett vorbereitetes Montage-Set zum Verkleiden von WC-Vorwandinstallationen. Mit einer Breite von 120 cm ist diese Platte leicht und schnell an nahezu alle individuellen Bedürfnisse anpassbar. Trotz geringem Gewicht ist sie extrem stabil und belastbar.

wedi Bathboard

Die werkseitig vorgefertigte Wannenverkleidung wedi Bathboard mit einer Stärke von 20 mm eignet sich für nahezu jedes Wannenformat. Durch die höhenverstellbaren Füße können beim Einbau Unebenheiten bis zu 10 cm im Rohbeton oder im Estrich sicher ausgeglichen werden.


Stabiler Fliesenträger



wedi Mensolo-L / -U

Die praktischen Mensolo Fertigelemente in L- und U-Form sind vielfältig einsetzbar, wie z. B. als Regallösung oder Rohrverkleidung. Die anschließende Oberflächen-gestaltung kann wahlweise mit Fliesen, Putz oder Farbe erfolgen.

wedi Mensolo-U




wedi Mensolo-L



wedi Sanwell Wandelement

Das stabile Wandelement mit integrierter Nische eignet sich ideal für den Einsatz als Duschtrennwand, lässt sich besonders einfach einbauen und anschließend direkt verfliesen. Dabei sind sowohl die Gesamtgröße als auch das Nischenformat des wedi Sanwell Wandelements individuell anpassbar.

Ideal als
Duschtrennwand




Mit integrierter,
anpassbarer Nische




wedi Sanwell Nischen

Die wedi Sanwell Nischen schaffen zusätzliche Ablageflächen in Dusche und Bad. Sie bieten Platz für eine Vielzahl von Duschtensilien oder persönliche Dekorationsideen. Zudem sind sie in verschiedenen Formaten erhältlich und kompatibel zu den wedi Systemlösungen.



wedi Moltoromo

Mit dem modularen Trennwandsystem wedi Moltoromo lassen sich vielfältige Wandformen für unterschiedliche Bad- und Wellnessanwendungen effektiv kreieren. Runde, gebogene oder eckige Wandkonstruktionen sind leicht und schnell montiert. Abschließend kann die Oberfläche mit Fliesen oder Putz ausgestaltet werden.



wedi Shower-Kit

Das wedi Shower-Kit ist ein Komplett-Set zur Erstellung einer bodengleichen Eckdusche. Handlich in nur einem Karton verpackt, enthält es alle Materialien, die für eine wasserdichte Eckdusche notwendig sind: eine sichere Bodenkonstruktion bestehend aus Fundo Bodenelement und passendem Systemablauf, eine wasserdichte Wandlösung in Form der wedi Bauplatten sowie das passende Abdichtungs- und Montagezubehör.

Das ganze System
in einem Karton




wedi Fundo: Aus gutem Grund, auf gutem Grund



Die wedi Fundo Serie bietet eine enorm große Vielfalt an bodengleichen Duschen für jede Ausgangssituation und jedes Platzangebot im Bad.

Ob klassische Punktentwässerung, stilvolle Linienentwässerung oder Komplettsystem mit integrierter Ablauftechnik – jedes Bodenelement ist einfach, sicher und schnell zu verarbeiten, auf die gewünschte Größe anpassbar, mit werkseitig vorgefertigtem Gefälle ausgestattet und zu 100 % wasserdicht im wedi Gesamtsystem.



Klassisches System

Bodengleiche Dusche als einzelnes Element

Das klassische System besteht aus einem Fundo Bodenelement mit Punkt- oder Linientwässerung sowie dem passenden Ablauftopf, der separat in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich ist. Im Lieferumfang der Abläufe für die Punktentwässerung ist jeweils ein Standard-Rost enthalten, weitere Design-Roste können optional bestellt werden. Die Rinnenabdeckungen für die Linientwässerung sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs und müssen zusätzlich erworben werden. Die Abdichtung des Fundo Bodenelements an die angrenzenden Flächen erfolgt mit dem wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken.




-
- 1 **Bodenelement** ▪ z. B. Fundo Primo mit klassischer Punktentwässerung
 - 2 **Ablauftopf** ▪ z. B. der Fundo Ablauf DN 50, waagrecht
 - 3 **Ablaufabdeckung** ▪ z. B. der Standard-Rost, der im Lieferumfang des Fundo Ablaufs enthalten ist
 - 4 **Abdichtung** ▪ z. B. mit dem wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken

Komplettsystem

Bodengleiche Dusche mit integrierter Ablauftechnik

Das Komplettsystem mit Punkt- oder Linienentwässerung verfügt über einen werkseitig im Bodenelement integrierten Systemablauf. Die passenden Ablaufabdeckungen sowie Hilfsmittel zur Abdichtung sind bereits im Lieferumfang des Komplettsystems enthalten. Die Abdichtung des Komplettsystems an die angrenzenden Flächen erfolgt mit dem wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken.




-
- 1 **Bodenelement** ▪ z. B. Fundo Plano, Komplettsystem mit integrierter Ablauftechnik
 - 2 **Ablaufsystem** ▪ der Ablauf ist werkseitig im Bodenelement Fundo Plano integriert
 - 3 **Ablaufabdeckung** ▪ der Rost ist im Lieferumfang der Fundo Plano enthalten
 - 4 **Dichtlappen** ▪ speziell für die Abdichtung des Rohranschlusses der Fundo Plano, im Lieferumfang des Komplettsystems enthalten
 - 5 **Abdichtung** ▪ z. B. mit dem wedi Fundo Dicht-Set, bestehend aus wedi 520, wedi Tools Dichtband und wedi Tools Dichtecken

Fundo Primo


Für die klassische Punktentwässerung in der Dusche bietet Fundo Primo Bodenelemente in unterschiedlichsten Größen an. Ob quadratisch oder rechteckig, ob mittig im Raum oder in der Ecke platziert, sie bieten für jedes Platzangebot die ideale Lösung.

Exakt gleichmäßig
vorgegebenes
Gefälle



Fundo Primo Easy Set

Mit dem Fundo Primo Easy Set können bodengleiche Duschen der wedi Fundo Serie schnell und einfach auf passende Höhe gebracht werden. Es ist kein aufwendiges Auffüllen mit Mörtel und Estrich nötig. Die Gesamtaufbauhöhe des Fundo Primo Easy Sets plus Fundo Element beträgt 14 cm.



Spielend leicht
auf Höhe





Klassisches System

Komplettsystem

Fundo Zubehör


Fundo Ligno

Das am Außenrand nur 20 mm starke bodengleiche Duschelement wurde speziell für den Einsatz in Alt- und Neubauten mit Holzbalkendecken entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschelementen ist die Fundo Ligno der deckenden Holzschicht angepasst und somit einfach in diese integrierbar – ohne weitere Höhe aufzubauen und ohne zeitaufwendige nivellierende Maßnahmen.



Fundo Borgo, Trollo und Nautilo

Die Fundo Duschelemente Trollo, Borgo und Nautilo vereinen kreative Linienführung mit natürlichen Formen und können zusätzlich mit den passenden Wandelementen kombiniert werden.



Fertigelemente

Individualbauten


Systemverbinder

Systembeispiele

Fundo Riofino

Die bodengleichen Fundo Riofino Duschelemente haben einen schmalen Rinnenablauf, der das Duschwasser mittig abfließen lässt. Das dafür notwendige Gefälle ist bereits fest im Bodenelement eingearbeitet.

Zentrale
Linientwässerung



Fundo Riolito

Fundo Riolito Bodenelemente verfügen über eine seitlich platzierte Ablaufrinne und werden durch eine höhenverstellbare Rinnenabdeckung aus Edelstahl komplettiert. Auch hier ist das notwendige exakte Gefälle bereits werkseitig vorgefertigt.


Seitliche
Linientwässerung





Fundo Riolito neo

Fundo Riolito neo ist ein bodengleiches Duschelement mit wandnahe Rinnenablauf, der das Duschwasser in einer schmalen Linie abfließen lässt. Das dafür notwendige Gefälle ist in den Bodenelementen bereits eingearbeitet und ermöglicht die nahezu fugenlose Verlegung von großformatigen Fliesen in unterschiedlichsten Stärken (5 – 25 mm).



Zahlreiche Formatausführungen
mit langer und kurzer Rinne

Mit wandnahe
Linienentwässerung



Fundo Integro

Fundo Integro ist das flachste bodengleiche Duschelement von wedi mit integrierter Ablauftechnik, das alle relevanten Normen auf einen Schlag erfüllt: 50 mm Sperrwasserhöhe, 0,8 l/sec. Ablaufleistung, mindestens 1,5%iges ebenmäßig vorgeformtes Gefälle, aus 100 % wasserdichtem Material, montagefertig abgedichtet und im Handumdrehen eingebaut. Mit nur 90 mm Gesamtaufbauhöhe bei allen erhältlichen Formaten eignet sich Fundo Integro perfekt für jede Sanierung und ist darüber hinaus eine sichere und zeitsparende Alternative für jeden Neubau.

Maximale Sicherheit dank integrierter Ablauftechnik




Entspricht allen gängigen Normen und Richtlinien



Fundo Plano

Mit dem bereits werkseitig integrierten Ablauf ist Fundo Plano im Gesamtsystem nur 65 mm flach. Deshalb eignet es sich ideal für Sanierungen, z. B. auch in Altbauten, wo es auf jeden Millimeter ankommt.



Fundo Plano Linea

Fundo Plano Linea ist das flache Komplettsystem für bodengleiche Duschen mit Linienentwässerung mit nur 70 mm Gesamtaufbauhöhe inkl. werkseitig integrierter Ablauftechnik. Die Linienentwässerung ist sehr nah an der Wand positioniert und wahlweise mit kurzer oder langer Rinne erhältlich.




Extrem flach: nur 70 mm Gesamtaufbauhöhe



Fundo Riolito Gefälleprofile

Die aus Edelstahl gefertigten, keilförmig zulaufenden Gefälleprofile für das Bodenelement Fundo Riolito ermöglichen einen ästhetischen Übergang vom Gefälle des Bodenelementes zum ebenen Bodenbelag oder zur angrenzenden Wand.

Für Fundo Riolito



Fundo Riolito neo/Plano Linea Gefälle- und Abschlussprofile

Speziell für die Bodenelemente Fundo Riolito neo und Fundo Plano Linea entwickelt, schaffen die dekorativen und individuell kürzbaren Gefälle- und Abschlussprofile einen optisch hochwertigen Boden- und Wandabschluss.

Für Fundo Riolito neo/
Plano Linea



Fundo Abläufe Punktentwässerung

Dank der geringen Aufbauhöhe und der 100%igen Wasserdichtigkeit im System sind die Fundo Abläufe für Neubauten und Sanierungen bestens geeignet. Dabei stehen unterschiedliche Varianten für senkrechte und waagerechte Ausführungen zur Auswahl. Eine passende Standard-Ablaufabdeckung ist im Lieferumfang enthalten.



Fundo Abläufe Linientwässerung

Die waagerechten und senkrechten Ausführungen der Fundo Rinnenabläufe sind für alle Bodenelemente mit Linientwässerung einsetzbar. Ob Neubau oder Sanierung, die Abläufe überzeugen durch ihre geringe Aufbauhöhe, sind zu 100 % wasserdicht und lassen sich um 360° drehen. Die zugehörige Rinnenabdeckung muss passend zum Bodenelement ausgewählt werden und ist daher nicht im Lieferumfang der Fundo Rinnenabläufe enthalten.



Fundo Fino Ablaufabdeckungen

Alternativ zur mitgelieferten Ablaufabdeckung bietet die Fundo Fino Serie viele weitere Designs. Ob aus einfachem oder gebürstetem Edelstahl, rund oder quadratisch oder als verschraubbare Variante – dank der großen Auswahl findet sich für jeden Geschmack und Einsatzzweck die passende Ablaufabdeckung.




Fundo Rinnenabdeckungen

Die hochwertigen Rinnenabdeckungen zur optischen Veredelung der wedi Bodenelemente mit Linienentwässerung sind als Standard-, Exklusiv- oder verfliesbare Ausführung erhältlich.



Fundo Persono Rinnenabdeckungen

Fundo Persono ist die hochwertige Veredelung der wedi Edelstahl-Rinnenabdeckungen mit einem individuellen Wunschmotiv. Egal ob Logo, Schriftzug oder Grafik, partiell oder vollflächig aufgebracht – alles ist möglich.





Fundo Discreto

Das Aufsatzelement Fundo Discreto schafft optisch einen Wasserabfluss vom Boden in die Wand. Es wurde speziell für die Bodenelemente Fundo Riolito neo, Riolito und Plano Linea entwickelt und lässt die bisher sichtbare Rinne verschwinden. In Kombination mit anderen wedi Systemkomponenten lässt sich der optische Wandablauf individuell erweitern, z. B. mit Sitzfläche, Ablagemöglichkeit oder kompletter Vorsatzwand.




Wellness by wedi: Fertigelemente und Individualbauten

Für die Erstellung einzigartiger Bad- und Wellnesslandschaften bietet wedi seinen Kunden, je nach Bedarf und Anwendung, unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen an.

Zum einen besteht dieses Angebot aus einem ausgewählten Sortiment an Fertigelementen. Ob gerade Bänke, erweiterbare Eckkonstruktionen oder formschöne Badmöbel, wie z.B. Waschbecken oder beheizbare Liegen – die unterschiedlichen Elemente lassen sich individuell verfliesen und so perfekt in jedes Raumkonzept integrieren.

Zum anderen bietet wedi für Spa- und Wellnessprojekte einen eigenständigen Leistungsbereich, um den steigenden Designansprüchen von Anlagenbetreibern gerecht zu werden. Dabei unterstützt das wedi Projekt-Team Architekten, Planer und Anlagenbauer gezielt in der Konzeption und Planung, entwickelt und konstruiert die gewünschten Wellnessobjekte, stattet diese auf Wunsch mit den benötigten Anschlüssen sowie der passenden Technik aus und montiert sie auf der Baustelle.






Fertigelemente

Große Auswahl an fertigen Designelementen


wedi bietet eine Vielzahl von vorgefertigten Designelementen, wie z.B. komfortable Bänke und Liegen, praktische Wandlösungen und formschöne Badkomponenten, wie Duschsäulen und Waschtische. Dank der individuellen Verfliesbarkeit sind der Ausgestaltung keinerlei Grenzen gesetzt.



Individualbauten


Grenzenlose Möglichkeiten bei individuellen Konstruktionen

Ob privates Bad oder öffentliche Anlage – wedi bietet vielfältige Möglichkeiten, individuelle Nassraum-Konstruktionen zu erstellen. Von einfachen Sitz- und Liegeflächen über funktionale Reihenduschen bis hin zu maßgefertigten Dampfbädern mit integrierter Technik und frei geformten Designelementen lässt sich dank des vielseitigen wedi Basismaterials nahezu jedes Detail exakt nach Vorgaben fertigen.




Fundo Designduschen

Die extravaganten Wandelemente in Rund- oder Schneckenform eignen sich ideal als freistehende Dusche in großzügigen Räumen. Sie sind perfekt mit den passenden Bodenelementen kombinierbar und wahlweise mit oder ohne Versorgungskanäle erhältlich.



wedi Sanoasa Ecksitz

Der Ecksitz ist ein freitragendes Sitzelement und durch seine dreieckige, kompakte Form optimal in kleinen Duschen einsetzbar. Die Montage kann sowohl im Rohbau als auch auf dem fertigen Fliesenbelag erfolgen.



wedi Sanoasa Liegen


Die wedi Sanoasa Liegen überzeugen besonders durch ihre markanten und einzigartigen Formen. Sie sind in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich und können nach Belieben verfliesert oder verputzt werden.





wedi Sanoasa Sitzbänke



Die wedi Sanoasa Sitzbänke bieten viel Platz zum Erholen und zur bequemen Körperpflege. Mit gerader, schräger oder abgerundeter Sitzkante und verschiedenen Breiten oder komplett frei schwebender Sitzfläche ist für jeden Geschmack und Einsatzzweck die passende Variante erhältlich.



wedi Sanbath Badewannen

Die wedi Sanbath Badewannen der Cube und Wave Serie überzeugen durch ihr puristisches Design, werden montagefertig geliefert und können direkt nach dem Aufstellen und Anschließen mit dem gewünschten Oberbelag verfließt werden.

Montagefertig
geliefert



Vorbereitet für den Einbau
von Armatur und Siphon



wedi Sanbath Waschtische


Die kubischen Waschtische Sanbath Cube und Wave lassen sich passend zum jeweiligen Bad verfliesen. Sie verfügen bereits werkseitig über alle notwendigen Aussparungen für Armaturen und lassen sich dadurch einfach, schnell und sicher montieren.



Geschwungen
oder geradlinig

wedi Sanbath Duschsäulen

Die kreative Form der Sanbath Duschsäulen in Kombination mit der hohen Individualisierbarkeit bei der Verfliesung machen jeden Duschplatz zum Unikat.




Modular
kombinierbar

wedi Sanoasa Bankelemente

Die Sanoasa Bänke der Comoda und Bellina Serie sind in so vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, dass damit nahezu jede Sitzkombination gebaut werden kann. Ob gerade Bänke, Eckkonstruktionen oder saubere Abschlusslösungen, nach der individuellen Verfliesung setzen sie Akzente in allen Bädern und Wellnessanlagen.

Modul- und Reihenduschen

Für die Erstellung von Modul- und Reihenduschen bietet wedi eine Vielzahl an Bodenelementen und passenden Wandkonstruktionen. Während Reihenduschen aus Standardprodukten oder Sonderanfertigungen bestehen, werden Modulduschen individuell für den jeweiligen Einsatzzweck gefertigt und können mit verschiedensten Zusatzelementen ausgestattet werden – 100 % wasserdicht mit einfacher Verklebung und ohne zusätzliche Abdichtung.



Sitz- und Liegeflächen


Formschöne Sitzbänke und Liegen sind Bestandteil des wedi Standardsortiments, können optional aber auch individuell konstruiert und beliebig ausgestattet werden. Auf Wunsch lassen sich zum Beispiel Warmwasser- oder Elektroheizsysteme werkseitig integrieren.





Individuelle Dampfbäder

wedi bietet unzählige Möglichkeiten, eine Dampfkabine zu gestalten. Von der Wahl der Kabinengeometrie über die Oberflächengestaltung bis zur technischen Ausstattung lässt sich jedes Detail einplanen.





Pools & Unterwasserkonstruktionen

Schwimmbecken, Whirlpools und Unterwasserelemente, wie z.B. Treppen und Bänke, können exakt nach den gewünschten Ideen und Vorgaben realisiert und werkseitig mit Aussparungen sowie Durchführungen, z.B. für bauseitige Massagedüsen oder Lichttechnik, versehen werden.




Freiform-Elemente


Mit wedi lassen sich kreative Ideen aller Art in Form von individuell geplanten Freiform-Elementen in die Tat umsetzen. Optional können die exakten Sonderanfertigungen mit integrierter Technik ausgestattet werden.



Systemverbinder: Kleine Helfer, große Wirkung

wedi bietet eine große Auswahl an zusätzlichem Montagematerial und leistungsstarken Abdichtungs-lösungen. Dank der modularen Bauweise des perfekt aufeinander abgestimmten und beliebig kombinierbaren Produktsortiments sind wedi Systemlösungen damit besonders einfach und schnell zu verarbeiten. Alles aus einer Hand, 100 % wasserdicht und nachhaltig sicher.






Anwendungsfälle




Verklebung und Abdichtung

Die wedi Bauplatte lässt sich mit passender Systemchemie, wie z. B. wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, sicher und zu 100 % wasserdicht verkleben, ganz ohne weitere Abdichtungsmaßnahmen.




Fixierung und Befestigung

Die Stoßkanten der wedi Bauplatten können mit dem selbstklebenden wedi Tools Armierband fixiert werden.



Entkopplung

wedi bietet verschiedene rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahnen, welche einfach mit Cutter und Schere zugeschnitten werden können.



Schallschutz

Bodengleiche Duschen von wedi lassen sich mit den passenden wedi Schallschutzmatten ideal vor Wasserprall- oder Trittschallgeräuschen schützen.



wedi 610 Kleb- und Dichtstoff

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die einfache, sichere und wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten in nur einem Arbeitsschritt geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.



wedi 520 Dichtschlämme

Die flexible und 2-komponentige Dichtschlämme wedi 520 eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Sie ist rissüberbrückend und gewährleistet hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Ideal zum Eindichten der Dichtungsdetails in allen wedi Abdichtungssystemen.



wedi 320 Fliesenkleber

Der universell einsetzbare wedi 320 Dünnbettmörtel auf Basis hydraulischer Bindemittel ist ideal für das Ansetzen und Verlegen von wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich geeignet.



wedi 360 Flexibler Mittelbettmörtel

Hoch kunststoffvergüteter, hydraulisch und schnell abbindender Mittelbettmörtel für wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenbeläge. Die Mörtelbettstärke liegt zwischen 5 bis 20 mm.






wedi Tools Armierband

Das wahlweise selbstklebende wedi Tools Armierband eignet sich speziell zur Fixierung bzw. Überbrückung von Bauplattenstoßkanten.

Selbstklebende
Ausführung
erhältlich



wedi Tools Dichtband und Dichtecken

wedi Tools Dichtband und Dichtecken eignen sich zum sicheren Eindichten von Eck-, Anschluss- und Stoßfugen sowie Durchdringungen. Sie bestehen aus mit Polypropylenvlies beschichteten TPE und besitzen sehr gute Haftungseigenschaften.

Für Eck-, Anschluss-
und Stoßfugen






wedi Fundo Dicht-Set

Das wedi Fundo Dicht-Set besteht aus den Produkten wedi 520 Dichtschlämme, wedi Tools Dichtband sowie wedi Tools Dichtecken und ist speziell zum wasserdichten Anschluss von Fundo Bodenelementen an andere systemfremde Materialien, wie z. B. Estrich oder Gipskarton, geeignet.



wedi Tools Dichtmanschetten

Die dehnbaren und vlieskaschierten wedi Dichtmanschetten eignen sich für die Abdichtung von Rohrleitungen unter keramischen Belägen in Dusch- und Nassräumen. Erhältlich in den Nennweiten ½ bis ¾ Zoll, DN 40 – 75 und DN 90 – 125 bieten sie für unterschiedlich große Durchführungen und verschiedenste Anwendungen stets eine sichere Abdichtungslösung.



wedi Tools Butyl-Wannendichtband

Das vlieskaschierte wedi Tools Wannendichtband besteht aus einem TPE-beschichtetem Polypropylenvlies mit aufgezogenem Butylstreifen. Es verfügt über gute Haftungseigenschaften und eignet sich zum sicheren Eindichten von Wannen und Duschtassen aus Stahl-Emaille, Acryl oder ähnlichen Materialien. Optional ist es im Set mit dem selbstklebenden Entkopplungsstreifen erhältlich, der einen Spannungsausgleich zwischen Wanne und der angrenzenden Wand schafft.



wedi Subliner Dry & Flex

Die flexible, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wedi Subliner Dry & Flex besteht aus einer hoch reißfesten Polyethylenfolie und eignet sich für schnelle Abdichtungsmaßnahmen bei Terminbaustellen im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinbelägen für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Die Spezialbahn bewirkt einen verbesserten Spannungsausgleich bei abrupten Temperaturwechseln. Sie ist geprüft und zugelassen für die Anwendungsbereiche bis W2-I.



wedi Subliner Dry

wedi Subliner Dry ist eine dünnere, rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus einer hoch reißfesten Polyethylenfolie, die aufgrund ihrer beidseitigen Spezialvlieskaschierung eine optimale Verankerung zu Fliesenverlegewerkstoffen bietet. Perfekt kombinierbar mit den wedi Systemkomponenten, z. B. wedi Tools Dichtband und wedi 520. Geprüft und zugelassen für die Anwendungsbereiche bis W2-I.



wedi Subliner Flex

Die rissüberbrückende Entkopplungsbahn wedi Subliner Flex für Wand- und Bodenflächen im Innenbereich besteht aus einer stabilen Gewebeamierung, die aufgrund ihrer beidseitigen Spezialvlieskaschierung eine optimale Verankerung zu Fliesenverlegewerkstoffen bietet.



wedi Nonstep Pro


wedi Nonstep Pro ist das ideale Produkt zur effizienten Dämmung von Trittschall und Wasserprallgeräuschen. Es erfüllt nicht nur die Mindestanforderungen, sondern ist im modularen wedi System erfolgreich auf die Einhaltung der erhöhten Schallschutz-Anforderungen getestet worden.



In den Stärken
8 und 17 mm
erhältlich

wedi Randdämmstreifen

Der wedi Randdämmstreifen verhindert die Schallübertragung zwischen dem Fundo Bodenelement und dem angrenzenden Bereich (Wand, Estrich etc.) und ist somit eine unverzichtbare Ergänzung zur wedi Schallschutzmatte Nonstep Pro.




Länge: 25 m




wedi Nonstep Plus

Die wedi Nonstep Plus Trittschalldämmung besteht aus einer 6 mm wedi Bauplatte, die werkseitig mit einer 5 mm Gummimatte verklebt ist, so dass eine Stufenfalz-Verbindung entsteht. Die Trittschalldämmplatte wird als Entkopplung unter keramischen Bodenbelägen, Laminat oder Fertigparkett eingesetzt.



wedi Nonstep Plan

Die wedi Nonstep Plan Trittschalldämmung ist eine dünnere Gummigranulatmatte mit einer flexiblen, mineralischen Beschichtung, die zur Entkopplung unter keramischen Bodenbelägen, Laminat oder Fertigparkett verwendet wird.



wedi Tools Befestigungs-Set

Mit dem wedi Tools Befestigungs-Set lassen sich schwere Gegenstände, wie z. B. Armaturen oder Glastüren, einfach und stabil verschrauben.



wedi Tools Metalldübel & Dämmplattenteller

Die wedi Tools Metalldübel und Dämmplattenteller eignen sich zur nachhaltigen Befestigung der Bauplattensysteme auf verschiedensten Untergründen. Dabei verhindern die Dämmplattenteller das Eindrehen der Schrauben in den XPS-Schaum.




wedi Tools Hohlraumdübel-Set

Mit dem Hohlraumdübel-Set können Bad-Accessoires, wie z. B. Spiegel, Seifenspender oder Handtuchhalter, schnell und einfach befestigt werden.



wedi Tools Steckverbinder

Die stabilisierenden wedi Tools Steckverbinder eignen sich für die erste Verbindung der wedi Bauplattensysteme.



Systembeispiele: Aus Produkten werden Systeme

Dank ihrer Modulbauweise lassen sich die vielfältigen Produkt- und Systemlösungen von wedi beliebig miteinander kombinieren. Je nach Raumsituation können so völlig individuelle Gestaltungsideen und Konstruktionen realisiert werden. Ein bodengleiches Duschelement lässt sich beispielsweise in Kombination mit einer Sitzbank und einer freistehenden Trennwand zu einem funktionalen und optisch ansprechenden Duschplatz erweitern. Mit dem passenden wedi Zubehör ist die Montage dabei besonders einfach, schnell und zu 100 % wasserdicht.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einige Systembeispiele, die zeigen, wie einfach sich beispielsweise Duschlösungen, Wand- und Boden Anwendungen oder Regal-Waschtischlösungen mit wedi umsetzen lassen.



Moderne Duschlösung mit freistehender Trennwand und angrenzendem Waschtisch

Die hohe Eigenstabilität der wedi Bauplatten sowie die Einfachheit, diese exakt auf das gewünschte Maß zuzuschneiden, ermöglichen den individuellen Bau von kreativen Waschtisch- und Duschlösungen. In diesem Systembeispiel ist zudem das Duschelement Fundo Plano Linea integriert. Mit der bereits werkseitig integrierten Ablauftechnik misst das flache Komplettsystem mit Linienentwässerung nur 70 mm.

Verwendete Produkte

- 1 **wedi Tools Dichtmanschette** ▪ Flexible Abdichtung für Rohrleitungen
- 2 **wedi Bauplatten** ▪ zum maßgenauen Konstruieren von Waschtischlösungen
- 3 **wedi Tools Armierband** ▪ zur Armierung von Stößen
- 4 **wedi 610** ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen
- 5 **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente und Bauplatten auf dem Untergrund
- 6 **Mauerwerk**
- 7 **Fundo Plano Linea** ▪ Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik (Linienentwässerung)
- 8 **Fundo Plano Linea Dichtlappen** ▪ zur Abdichtung der verfüllten Aussparung für den Rohranschluss
- 9 **wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von Fundo Bodenelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 10 **Gebundene Schüttung oder erdfeuchter Mörtel**
- 11 **wedi Randdämmstreifen** ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Bodenelement und Wand
- 12 **PE-Folie** ▪ Standard-Baufolie als Trennschicht zwischen Schallschutzmatte und Mörtel
- 13 **wedi Nonstep Pro** ▪ Schallschutzmatte zur Wasserpralldämmung unter wedi Fundo Bodenelementen



Praktische Duschlösung mit integrierter Ablauftechnik

Mit dem bereits werkseitig integrierten Ablauf ist die Fundo Plano im Gesamtsystem nur 65 mm flach. Bei Sanierungen, z. B. auch in Altbauten, wo es auf jeden Millimeter ankommt, ist diese wedi Lösung absolut unschlagbar.

Verwendete Produkte

- 1 wedi Bauplatten ▫ zum Aufbau von Duschwänden
- 2 wedi 320 ▫ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente und Bauplatten auf dem Untergrund
- 3 Mauerwerk
- 4 wedi Tools Dichtmanschette ▫ Flexible Abdichtung für Rohrleitungen und Armaturen
- 5 wedi 610 ▫ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen
- 6 Fundo Plano ▫ extrem flaches bodengleiches Duschelement mit fest integrierter Ablauftechnik
- 7 Fundo Plano Dichtklappen ▫ zur Abdichtung der verfüllten Aussparung für den Rohranschluss
- 8 Gebundene Schüttung oder erdfeuchter Mörtel
- 9 wedi Tools Armierband ▫ zur Armierung von Stößen
- 10 wedi Fundo Dicht-Set ▫ speziell für die Abdichtung von Fundo Bodenelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 11 wedi Randdämmstreifen ▫ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Bodenelement und Wand
- 12 PE-Folie ▫ Standard-Baufolie als Trennschicht zwischen Schallschutzmatte und Mörtel
- 13 wedi Nonstep Pro ▫ Schallschutzmatte zur Wasserpralldämmung unter wedi Fundo Bodenelementen



Komfortable Duschkonstruktion mit Sitzbank und integriertem optischen Wandablauf

Dieses Beispiel zeigt die Vielfalt der modularen wedi Systeme besonders deutlich. Das bodengleiche Duschelement mit integriertem Gefälle, der optische Wandablauf unter der Sitzbank, die Wandverkleidung sowie die freistehende, stabile Trennwand werden in einem Systemaufbau kombiniert.

Verwendete Produkte

- 1 wedi Bauplatten** ▪ als freistehende stabile Trennwand sowie zum Verkleiden von Wandflächen
- 2 wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente und Bauplatten auf dem Untergrund
- 3 Mauerwerk**
- 4 wedi Sanoasa Sitzbank 3** ▪ Sitzbank, gerundet
- 5 Fundo Discreto** ▪ der optische Wandablauf, hier im Trägerelement der Sitzbank eingearbeitet
- 6 Fundo Riolito** ▪ das Duschelement mit Linienentwässerung
- 7 wedi 610** ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen
- 8 wedi Tools Armierband** ▪ zur Armierung von Stößen
- 9 wedi Fundo Dicht-Set** ▪ speziell für die Abdichtung von Fundo Bodenelementen zum Anschluss an angrenzende Flächen
- 10 wedi Fundo Rinnenablauf** ▪ hier mit waagerechtem Ablauf Mini Max DN 40
- 11 wedi Randdämmstreifen** ▪ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Bodenelement und Wand
- 12 Estrich**
- 13 PE-Folie** ▪ Standard-Baufolie als Trennschicht zwischen Schallschutzmatte und Mörtel
- 14 wedi Nonstep Pro** ▪ Schallschutzmatte zur Wasserpralldämmung unter wedi Fundo Bodenelementen



Funktionale Duschnische mit praktischen Sitz- und Ablageflächen sowie angrenzender Badewanne

Modularität steht auch bei dieser Duschlösung im Fokus. Die Wandkonstruktionen aus wedi Bauplatte mit integrierter Nische bilden den Rahmen der Dusche mit Punktentwässerung und freitragender Sitzbank. Die außen angrenzende Badewanne macht das Bad komplett.

Verwendete Produkte

- 1 **wedi Bauplatten** ■ zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen sowie zum Erstellen von Nischenlösungen
- 2 **wedi Sanwell Nische** ■ zur Schaffung zusätzlicher Ablageflächen in Dusche und Bad
- 3 **wedi Tools Dichtmanschette** ■ flexible Abdichtung für Rohrleitungen
- 4 **wedi Sanoasa Sitzbank 4** ■ Sitzbank, gerade
- 5 **wedi Tools Wannendichtband** ■ zum sicheren Eindichten von Wannen und Duschtassen
- 6 **wedi 320** ■ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- 7 **Fundo Primo** ■ Duschelement, hier mit dezentraler Punktentwässerung
- 8 **Estrich**
- 9 **wedi Randdämmstreifen** ■ Schallschutz und Dämmung für den Bereich zwischen wedi Fundo Bodenelement und Wand
- 10 **PE-Folie** ■ Standard-Baufolie als Schutzschicht zwischen Schallschutzmatte und Mörtel
- 11 **wedi Nonstep Pro** ■ Schallschutzmatte zur Wasserpralldämmung unter wedi Fundo Bodenelementen




Bodengleiche Duschsituation, eingelassen in eine Holzbalkendecke

Das Fundo Ligno Bodenelement wurde speziell für den Einsatz in Alt- und Neubauten mit Holzbalkendecken entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschelementen ist die Fundo Ligno der deckenden Holzschicht angepasst und im Randbereich nur 20 mm stark. Somit ist sie wunderbar in die Deckschicht integrierbar – ohne weitere Höhe aufzubauen und ohne zeitaufwendige nivellierende Maßnahmen.

Verwendete Produkte

- 1 **wedi Bauplatten** ▪ zum Aufbau von Duschwänden
- 2 **wedi Tools Dichtecken** ▪ zum sicheren Eindichten von Eckfugen
- 3 **Fundo Ligno** ▪ bodengleiches Duschelement für Holzbalkendecken
- 4 **wedi 320** ▪ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- 5 **wedi Fundo Ablauf** ▪ eingelassen in das Fundo Ligno Unterbauelement
- 6 **Fundo Ligno Unterbauelement** ▪ eingelassen in die Holzbalkendecke
- 7 **wedi Subliner Dry & Flex** ▪ rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
wedi 520 ▪ Flexible Dichtschlämme zum Abdichten der Dichtungsdetails
wedi Tools Dichtband ▪ zum sicheren Eindichten von Anschluss- und Stoßfugen
- 8 **wedi 610** ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen
- 9 **wedi Tools Armierband** ▪ zur Armierung von Stößen
- 10 **Holzbalkendecke**




Modulare Reihendusche mit wandnaher Linienentwässerung und passender Wandkonstruktion

Die stabilen wedi Bauplatten sind auch für Räume mit permanent erhöhter Feuchtigkeit ausgelegt und können wahlweise am Boden, an Decken oder als Wandkonstruktion eingesetzt werden. Sie sind 100 % wasserdicht und wärmedämmend.

Fundo Riolito neo ist ein bodengleiches Duschelement mit wandnahe Rinnenablauf. Es lässt das Duschwasser seitlich in einer schmalen Linie abfließen. Das dafür notwendige Gefälle ist in den Bodenelementen bereits eingearbeitet.

Verwendete Produkte

- 1 [wedi Bauplatten](#) ■ zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen, Erstellen von Nischenlösungen sowie zum Anschluss an den Bodenbereich
- 2 [wedi Tools Armierband](#) ■ zur Armierung von Stößen
- 3 [Metallständerwerk](#)
- 4 [wedi 610](#) ■ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen sowie als Montagekleber
- 5 [Fundo Riolito neo](#) ■ das bodengleiche Duschelement mit wandnaher Linienentwässerung
- 6 [wedi Fundo Rinnenablauf](#) ■ hier mit senkrechtem Ablauf DN 50
- 7 [wedi 320](#) ■ zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente und Bauplatten auf dem Untergrund
- 8 [Estrich](#)





- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland

- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Irland
- Island
- Italien
- Kanada

- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich

- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien

- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA



wedi GmbH
 Hollefeldstraße 51
 48282 Emsdetten
 Deutschland

Telefon +49 2572 156-0
 Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
 www.wedi.eu

